وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى
الادارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الرياضيات

برعاية معالي وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى

السيد الأستاذ/ محمد عبد اللطيف

وتوجيهات رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

د/ هالة عبد السلام خفاجى

إشراف علمي

مستشار الرياضيات

أ/ منال عزقول

أداءات وتقييمات لمنهج الرياضيات البحتة

للصف الثانى الثانوي "علمى"

الفصل الدراسى الأول

للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

الأسبوع الخامس

إعداد

د/ محمد عبد العاطى أ/ محمد الفار أ/ عفاف جاد

مراجعة

أ/ شريف البرهامى أ / عمرو فاروق

nezakr.natega4dk.net




جبر (التمثيل البياني للدالة)

١) إذا كانت : د ، ر دالتين كثيرتي حدود وكان د(س) = ر(س) حيث

د(س) = (٢ أ – ٨) س^{٣} + ٥س^{٢} – س + حـ ، ر(س) = (ب + أ) س^{٢} + حـ س + ك + ٣ أوجد قيمة : ك


- الحل

٢) أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = ١ – (٢ – س)^{٢} ومن الرسم حدد مجال ومدى الدالة وأبحث أطرادها و بين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .



- الحل


٣) أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = $\frac{١}{٢ - س}$ – ١ ومن الرسم حدد مجال ومدى الدالة وأبحث أطرادها و بين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .



- الحل

nezakr.natega4dk.net

٤) **باستخدام منحني الدالة** د : د(س) = $س^{٣}$ أرسم الشكل البياني للدالة ق : ق(س) = $(٣ - س)^{٣} - ٢$
ثم حدد نقطة التماثل لمنحني الدالة ق(س) .



- **الحل**

تفاضل (إيجاد النهاية باستخدام الضرب فى المرافق)

٥) أوجد: $\lim_{س \to ٤} \frac{\sqrt{س - ٣} - ١}{س - ٤}$

- **الحل**

٦) أوجد: $\lim_{س \to ٥} \frac{س^{٢} - ٥س}{\sqrt{س + ٤} - ٣}$

- **الحل**

٧) أوجد: $\lim_{س \to ٢} \frac{٢ س^{٢} - ٤س}{\sqrt{س + ٢} - ٢}$

- **الحل**

nezakr.natega4dk.net

حساب مثلثات (تمارين على قاعدة الجيب)

٨) حل المثلث ا ب حـ الذي فيه: ا (= ٧ سم ، ق(∠ ب) = ٣٠° وطول نصف قطر الدائرة الخارجة عنه يساوي ٥ سم

- الحل


٩) ا ب حـ ء متوازي أضلاع فيه : ق(∠ ا) = ٥٠° ، ق(∠ ء ب حـ) = ٧٠° ، ب ء = ١٠ سم

أوجد محيط متوازي الأضلاع لأقرب سم

- الحل

١٠) في الشكل المقابل :

ا ب حـ ء شكل رباعي فيه : ب ا = ١٠ سم ، $\overline{ا ء}$ // $\overline{ب جـ}$



ق(∠ ب ا ء) = ٨٣° ، ق(∠ ا ب ء) = ٤٧° ،

ق(∠ حـ ء ب) = ٥٠° أوجد طول : $\overline{جـ ء}$ لأقرب سم

- الحل

nezakr.natega4dk.net

٥ الرياضيات البحتة ـ للصف الثاني الثانوي علمي — الأداء المنزلى — الأسبوع الخامس ٥

جبر (التمثيل البياني للدالة)

١ إذا كانت : د ، ق دالتين كثيرتي حدود وكان د(س) = ق(س) حيث د(س) = (ا – ٥) س^{٣} + ٧س^{٢} – حـ ،

ق(س) = (حـ + ا) س^{٢} + ك – ١ أوجد قيمة : ك

- الحل

٢) أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = ٣ – (س – ١)^{٢} و أستنتج من الرسم مجال ومدى الدالة وأبحث أطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .


- الحل

٣) أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = $\frac{١}{س + ٢}$ و أستنتج من الرسم مجال ومدى الدالة وأبحث أطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .

- الحل

nezakr.natega4dk.net

٤) **باستخدام منحني الدالة د :** د(س) = س^{٣} ارسم الشكل البياني لمنحني الدالة ق : ق(س) = (٢ – س)^{٣} – ١
ثم حدد نقطة التماثل لمنحني الدالة ق(س)



- **الحل**

تفاضل (إيجاد النهاية باستخدام الضرب فى المرافق)

٥) أوجد: $\lim_{س \to ٥}$ $\frac{\sqrt{س^{٢} - ٩} - ٤}{س - ٥}$

- **الحل**

٦) أوجد: $\lim_{س \to ٦}$ $\frac{س^{٢} - ٦س}{\sqrt{س + ٣} - ٣}$

- **الحل**

٧) أوجد: $\lim_{س \to ٣}$ $\frac{٢س^{٢} - ٦س}{\sqrt{س + ٦} - ٣}$

- **الحل**

nezakr.natega4dk.net

حساب مثلثات (تمارين علي قاعدة الجيب) .

٨) أ ب حـ ء متوازي أضلاع فيه : ق(∠ أ) = ٤٠° ، ق(∠ ء ب حـ) = ٦٥° ، ب ء = ٩ سم

أوجد محيط متوازي الأضلاع لأقرب سم

- الحل

٩) أ ب حـ ء شكل رباعي فيه: حـ ء = ١٠٠سم، ق(ب $\hat{حـ}$ أ) = ٣٦° ، ق(ب $\hat{ء}$ أ) = ٥٥° ، ق(ب $\hat{حـ}$ ء) = ٨٥° ،

ق(حـ $\hat{ء}$ أ) = ٨٧° أوجد مساحة سطح الشكل الرباعي أ ب حـ ء لأقرب سنتيمتر مربع .


- الحل

١٠) في الشكل المقابل :

أ ب حـ مثلث فيه : أ ب = ٨ سم ، أ حـ = ١٢ سم ، ب حـ = ١٤ سم

، ق(∠ ب أ ص) = ق(∠ ع ب حـ) = ق(∠ س حـ أ)

أوجد ع ص : س ع : س ص




- الحل

nezakr.natega4dk.net

٥ الرياضيات البحتة ـ للصف الثاني الثانوي علمي التقييمات الأسبوعية الأسبوع الخامس ٥

المجموعة الأولى



❶ أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = $\begin{cases} \frac{١}{س} & \text{عندما } س > ٠ \\ |س| & \text{عندما } س \leq ٠ \end{cases}$


ومن الرسم حدد مدي ومجال الدالة ونوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك.

- الحل

❷ في الشكل المقابل :

إذا كان الشكل البياني يمثل رسم المنحني الدالة د : د(س) = $\frac{١}{س - ب}$ + حـ

فأكتب قاعدة الدالة ثم حدد مجالها ومداها و أبحث أطرادها



- الحل

❸ أوجد: $\lim_{س \to ٥}$ $\frac{س^{٢} - ٢٥}{س - ٥}$

- الحل

❹ أوجد: $\lim_{س \to ٢}$ $\frac{س - ٢}{\sqrt{س + ٧} - ٣}$

- الحل


❺ ا ب حـ مثلث فيه ق(∠ ا) = ٥٥° ، ق(∠ ب) = ٤٥° وطول قطر الدائرة الخارجة عنه يساوي ١٢سم

أوجد محيط المثلث .

- الحل

nezakr.natega4dk.net

المجموعة الثانية



❶ أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = $\begin{cases} \frac{١}{س} & \text{عندما } س > ٠ \\ س^{٢} & \text{عندما } س \leq ٠ \end{cases}$

ومن الرسم حدد مدي ومجال الدالة


وبين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .

- الحل

❷ في الشكل المقابل :

إذا كان الشكل البياني يمثل رسم منحني الدالة د : د(س) = ا (س – ب)^{٣} + حـ

فأكتب قاعدة الدالة ثم حدد مجالها ومداها و أبحث أطرادها .



- الحل

❸ أوجد: $\lim_{س \to ١}$ $\frac{س^{٢} - ١}{س - ١}$

- الحل

❹ أوجد: $\lim_{س \to ٢}$ $\frac{س - ٢}{\sqrt{س - ١} - ١}$

- الحل


❺ ا ب حـ مثلث فيه ق (∠ ا) = ٦٥° ، ق (∠ ب) = ٥٠° ، طول قطر الدائرة الخارجة عنه يساوي ١٠سم

أوجد محيط المثلث .

- الحل

nezakr.natega4dk.net

المجموعة الثالثة




❶ أرسم الشكل البياني للدالة د : د(س) = { س³ عندما س > ٠ ، | س | عندما س ≤ ٠ }

ومن الرسم حدد مدي ومجال الدالة .

ثم بين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك .

- الحل

❷ في الشكل المقابل :



إذا كان الشكل البياني يمثل رسم المنحني د : د(س) = أ | س − ب | + حـ

فأكتب قاعدة الدالة ثم حدد مجالها ومداها و أبحث أطرادها .

- الحل

❸ أوجد: $\lim_{س \to ٤} \frac{س^{٢} - ١٦}{س - ٤}$

- الحل

❹ أوجد: $\lim_{س \to ٣} \frac{س - ٣}{\sqrt{س - ٢} - ١}$

- الحل

❺ أ ب حـ مثلث فيه ق (∠ أ) = ٦٠° ، ق(∠ ب) = ٤٥° ، طول قطر الدائرة الخارجة عنه يساوي ١٤سم

أوجد محيط المثلث .

- الحل

nezakr.natega4dk.net